

# NeoZinc®

Zinc Gluconate  
Supplement  
Syrup

**نئوزینک**  
زینک گلوکونات  
مکمل  
شربت

شربت نئوزینک با بو و طعم بسیار خوب و دلپذیر عرضه می‌گردد. کنترل بو و طعم فلز روی در این فرآورده و همچنین کنترل pH محصول به شکلی طراحی شده که در مصرف کننده (نوزادان و کودکان) هیچ‌گونه احساس ناخوشایند ایجاد نمی‌کند.

**مورد مصرف:**  
کمک به سلامت پوست، مو و ناخن و کمک به سلامت سیستم ایمنی

**توصیه‌های لازم در خصوص مصرف نئوزینک:**

- بهتر است یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا مصرف شود. در صورت تحریک گوارشی می‌توان آن را همراه غذا مصرف نمود.

- از مصرف غذاهای حاوی مقادیر زیاد کلسیم مانند شیر و لبنیات و کافئین و فسفر و همچنین فرآوردهای سبوس دار با این مکمل خودداری شود.

- در صورت ایجاد تهوع، اسهال، بثورات پوستی، استفراغ شدید، از دست رفتن آب بدن و بی‌قراری، مقدار مصرف فرآورده باید کاهش یافته و یا تا کنترل علائم فوق قطع شود.

**صرف در دوران بارداری:**

- از آنجایی که کمبود زینک در بارداری به ندرت اتفاق می‌افتد، مصرف مکمل نئوزینک به طور کلی توصیه نمی‌گردد.

**صرف در دوران شیردهی:**

- در زمان شیردهی به دلیل افت میزان زینک، مصرف ۷ میلی‌گرم در روز برای ۶ ماهه اول شیردهی و ۴ میلی‌گرم در روز برای ۶ ماهه دوم توصیه می‌گردد.



## مقدار مصرف:

• به عنوان مکمل روزانه یک پیمانه (۵ میلی گرم) مصرف می شود.

## عوارض جانبی:

• مصرف مقادیر زیاد زینک ندرتاً ممکن است باعث بروز مشکلات گوارشی به ویژه اشکال در هضم و درد اپی گاستر، تهوع و مشکلات هماتولوژیک شود.

## تداخلات دارویی:

• مقدار زیاد زینک ممکن است جذب مس از طریق روده را مختل نماید.

• نمک های زینک ممکن است جذب تتراسایکلین ها را از طریق ایجاد کمپلکس های غیر محلول کاهش دهند، از این رو فاصله زمانی حداقل ۲ ساعت بین تجویز مکمل های روی و تتراسایکلین ها ضروری است.

## شرایط نگهداری:

• فرآورده را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از بیخ زدگی محافظت نمایید.

• فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

## اشکال دارویی:

فرآورده به صورت شیشه ۱۲۰ میلی لیتری داخل جعبه مقوایی به همراه پیمانه و برگه راهنمای عرضه می گردد.

## مواد جانبی:

سدیم سیترات، شکر، رنگ خوراکی، سیتریک اسید، گلیسرین، سدیم بنزووات، سدیم کربوکسی متیل سلولز، سوکرالوز، اسانس پرتقال، اسانس لیمو

Each measure (5ml) contains:

Zinc Gluconate 34.8 mg .

Eq. to 5 mg zinc .

Neozinc-syr-leamet-14000804

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به صندوق پستی  
۱۴۱۵۵-۱۵۳۸ و یا پست الکترونیکی  
ارسال نمایید.  
[info@alhavipharma.com](mailto:info@alhavipharma.com)

الحاوی

شـدـت دـارـمـاد

لـيـهـس

لـيـهـس

